

Discrétion
assurée



Bras support écrans Série CLU

Le système gain de place

NOVUS[®]

NOVUS Clu – Pour alléger le poste de travail

Nouvelle génération de bras articulés

Le monde de la bureautique change. Le moment est venu de profiter de postes de travail plus ergonomiques et confortables et d'accueillir les nouveaux bras de support Novus Clu. Solides et souples, ils facilitent la manipulation des écrans et répondent à toutes les exigences de leurs applications actuelles et futures.

Innovant dans sa conception qui intègre un vérin pneumatique, ce bras maintient les écrans de jusqu'à 27 pouces et 7 kg dans toutes les positions voulues. Position portrait ou paysage, inclinaison réglable de la verticale à l'horizontale, les porteurs de verres progressifs et amateurs d'écran tactiles y trouvent toujours leur bonheur.

Le nouveau design, l'excellente finition « Engineered in Germany » ainsi que le grand choix en modèles et types de montage offrent aux utilisateurs et planificateurs des solutions parfaites pour toutes les configurations de bureau. Les nouveaux bras de support Novus Clu remplissent ainsi toutes leurs tâches avec élégance et belle ergonomie.





Assurez un travail sur écran mieux adapté, plus agréable et plus efficace.
NOVUS Clu – perfect for you!



NOVUS Clu – perfect for you!

Une solution polyvalente adaptable aux besoins de chacun

Du modèle de base au double bras, finition soignée en noir, blanc ou argent : avec Novus Clu, l'aménagement des postes de travail se décline quasiment à l'infini.



NOVUS Clu – il sait tout faire :

tourner et pivoter

Novus Clu est la fonctionnalité sublimée : à la fois élégante, confortable, ergonomique et pratique. Les nouveaux bras articulés adoptent facilement et sans outil la position voulue.



Fig. : NOVUS Clu II

Merveilleusement adaptable : même les grands écrans se mettent facilement dans la position voulue.




Fig. : NOVUS Clu III

Inclinaison optimale : Novus Clu III permet de descendre l'écran au plus bas – idéal pour les porteurs de verres progressifs.




Fig. : NOVUS Clu III

Une ergonomie exemplaire : l'inclinaison à plat des écrans tactile ne pose pas non plus de problème à Novus Clu III.

Le bras de la série Novus Clu offre aux écrans une liberté de mouvement quasi infinie. L'écran peut se tourner du mode portrait au mode paysage, pivoter dans tous les sens et même au besoin se positionner directement devant le panneau d'organisation ou le panneau acoustique. Puissant et réglable, le vérin pneumatique compense le poids des écrans de jusqu'à 7 kg et en facilite ainsi le maniement au maximum.

Le Novus Clu est un polyvalent : que vous soyez en position debout ou assise, l'écran trouvera toujours sa place idéale, aussi sur les tables réglables en hauteur. Les porteurs de verres progressifs peuvent régler l'inclinaison la mieux adaptée à leur champ de vision. Et pour les écrans tactiles ou la lecture concentrée comme sur un livre, l'écran se positionnera facilement à plat.



Fig. : NOVUS Clu I

En un tour de main : grâce à la fonction pivotage, l'écran adopte rapidement le format vertical.




Fig. : NOVUS Clu III

Stabilité maximale : l'ingénieuse conception du bras qui intègre un vérin pneumatique maintient en toute sécurité les écrans de jusqu'à 7 kg dans la position voulue.



Fig. : NOVUS Clu Duo

Un pour deux : Novus Clu Duo offre d'élégantes solutions à fixation unique pour les doubles écrans.



Fig. : NOVUS Clu Duo

Panorama parfait : deux écrans de jusqu'à 27 pouces créent grâce à Novus Clu Duo une interface presque continue.

NOVUS Clu – l’innovation jusque dans les moindres détails : perfection de la forme et des fonctionnalités



Standing Ovations : de par leur conception, les bras articulés de Novus Clu sont peu encombrants et libèrent de l'espace pour le travail. De plus, les bras ne dépassant pas le dos des bureaux, il est même possible d'agencer face à face deux postes de travail réglables en hauteur sans aucunement entraver la grande liberté de mouvement des deux bras.

Les bras de support Novus Clu sont adaptés aux meubles de bureau de tout type. Nous développons également sur demande des solutions spécifiques à des besoins particuliers. N'hésitez pas à nous contacter !



QuickRelease
Les écrans peuvent être montés et remplacés **facilement à la main** et sans outil, même par une seule personne. La fixation est adaptée à tous les écrans courants au raccord standard 75 x 75 et 100 x 100.



Guide-câble intelligent
Tous les câbles de connexion sont acheminés en bon ordre et protégés sous un cache sobre. Ce cache abrite également le puissant **vérin hydraulique** qui assure un excellent confort de maniement.




Solutions spéciales pour projets
Nous proposons différents types de fixation pour que toutes les fonctionnalités des nouveaux bras de support soient également **compatibles avec les systèmes coulissants**. Par ailleurs, nous développons sur demande des solutions spéciales pour systèmes coulissants, cloisons de bureau ou plans de table dans des formes ovales, effilées ou spéciales.

3-en-1 : la fixation par pince devient en un tournemain une fixation par œillet ou passage des câbles.



Solide système d'articulation
Bien plus plate que l'articulation classique, l'articulation pivotante de haute qualité offre une liberté de mouvement quasi **illimitée en rotation comme en pivotement**. Les grands écrans aussi sont faciles à positionner et restent en toute sécurité en place.



NOVUS SlatWall
Le Clu I SW est idéal pour un positionnement devant des **panneaux d'organisation et panneaux acoustiques**, comme le Novus MY toolbar ou le Novus SlatWall.



Fixation bureau 3 en 1
L'élément de fixation de série se monte facilement par le haut et permet trois types de fixation : **fixation par pince, passage de câble ou œillet**. Cette fixation convient aux plans de travail d'une épaisseur allant de 10 à 50 mm et se transforme rapidement dans le type de fixation voulue.



NOVUS Clu – vous avez le choix :

la nouvelle ergonomie en un coup d’œil



NOVUS Clu I / NOVUS Clu I SlatWall
Modèle de base pour nombreuses applications

- Bras en aluminium à vérin pneumatique en 1 partie
- Possibilité de positionner l’écran à plat
- Portée : 283 mm (Clu I) / 314 mm (Clu I SW)



Avec fixation bureau :

Modèle	Réf.	EAN
☐ Blanc	990+1011+000	4009729068281
☒ Noir	990+1018+000	4009729070796
☐ Argent	990+1019+000	4009729068304

Avec fixation SlatWall :

Modèle	Réf.	EAN
☐ Blanc	990+1071+000	4009729067949
☐ Argent	990+1079+000	4009729066126



NOVUS Clu II
Le polyvalent et ergonomique

- Bras en aluminium à vérin pneumatique en 2 parties
- Possibilité de positionner l’écran à plat
- Portée : 433 mm



Avec fixation bureau :

Modèle	Réf.	EAN
☐ Blanc	990+2011+000	4009729068366
☒ Noir	990+2018+000	4009729070833
☐ Argent	990+2019+000	4009729068380



NOVUS Clu III
Le modèle star pour les conditions extrêmes

- Bras en aluminium à vérin pneumatique en 3 parties
- Bras supplémentaire pour positionnement très bas de l’écran
- Portée : 457 mm



Avec fixation bureau :

Modèle	Réf.	EAN
☐ Blanc	990+3011+000	4009729068441
☒ Noir	990+3018+000	4009729070871
☐ Argent	990+3019+000	4009729068465



NOVUS Clu Duo
La fixation innovante pour deux écrans

- Deux bras en aluminium à vérin pneumatique
- Pour deux écrans d’environ 27 pouces et de 7 kg
- Positionnement des écrans indépendant l’un de l’autre et en alignement
- Portée : 333 mm chacun



Avec fixation bureau pour deux bras :

Modèle	Réf.	EAN
☐ Blanc	990+4011+000	4009729068489
☒ Noir	990+4018+000	4009729070895
☐ Argent	990+4019+000	4009729068502

Pour les conditions de fixation et projets spécifiques, nous vous proposerons à la demande des solutions sur mesure. Prenez contact avec nous !



Tous les bras de support sont fournis avec la fixation standard permettant de fixer sans problème tous les écrans au raccord standard 75 x 75 ou 100 x 100.



La série Clu se trouve également dans pCon.planner.



Tous les bras de support Novus Clu ont un arrêt réglable et une plage de pivotement de 180°/360°.



Plus de NOVUS pour plus d'espace et de flexibilité : créativité et ergonomie – du siège-ballon à l'éclairage !



855-2643 | 0919 FR | Caractéristiques techniques et design
donnés à titre indicatif. Sous réserve de modifications.

Certification FSC

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34–38
49808 Lingen (Ems)
ALEMAGNE
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
59 rue de Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK
FRANCE
Tel. 03.28.50.02.91
Fax 03.28.48.97.60
commercial@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

www.novus-more-space-system.com

Une entreprise du

