





Expert du dernier kilomètre, **MyColisBox** est un ensemble de boîtes mutualisées, de dépôt et de retrait sur mesure, qui offre un service privilégié aux résidents, salariés, étudiants, de retirer leur colis à tout moment à l'aide d'un code de retrait reçu par SMS ou notification !

**Acteur pour la préservation des ressources
et la protection de la planète.**

les avantages.

un service
MODERNE D'ÉCHANGE
de biens

une boîte à colis
INVOLABLE

rendre
**PLUS FLUIDE
ET PLUS EFFICACE**
la livraison

recevoir un colis
24/7

pas de seconde
LIVRAISON
soit un gain de
20 à 30€
en zone urbaine



une boîte
**INTELLIGENTE
ÉVOLUTIF
ÉCOLOGIQUE**

notification
EN TEMPS RÉEL

système
**UNIVERSEL
& SÉCURISÉ**

**PLUG
and PLAY**

livraison
À DOMICILE
même en cas
D'ABSENCE

conçu pour le
**CONSOmmATEUR
FINAL**

RESPECT
des données personnelles

FACILE
à utiliser



évolutif, intelligent, 100% sécurisé.



écologique.

Respectueux de l'environnement MyColisBox, offre la possibilité de livrer les colis dès la première présentation au domicile ou sur le lieu de travail, limitant ainsi les impacts.



évolutif.

Depuis la version 3 du système qui est éprouvé, une assistance technique est proposée et chaque nouvelle version est intégrée dans le logiciel dans le cadre de l'assistance.



intelligent.

Nouveau service, click and collect, gestion des accès, service de notifications en temps réel par SMS.



100% sécurisé.

Avec technologie mobile, pas besoin d'une box dans l'immeuble, ce qui fait un produit plug and play.

"Profitez d'un système totalement connecté avec mise à jour du système et de gestion des accès".

La boîte à colis **MyColisBox** est en permanence évolutive, nous éprouvons avec vous la 3^{ème} génération. Permettant l'adaptabilité du produit dans le temps et un gage de pérennité du système.



Pas de temps d'attente sur le point de retrait grâce aux multiples boîtes privatives.



Disponible 24/7 via le code de retrait envoyé par SMS ou via Walter App.





Livraison sur votre lieu de vie ou de travail même en cas d'absence, évitant des déplacements inutiles.



Produit multi-opérateur.

les différents domaines d'applications.

"Pour plus de sécurité, MyColisBox a été pensée pour être installée dans des lieux privés et semi-privés".



comment ça marche ?

un système d'information.

MyColisBox est une boîte à colis équipée d'un système d'information qui permet la livraison de colis en milieu privatif et semi-privatif.

plug & play.

Il suffit d'une prise électrique classique pour la faire fonctionner.

renseigner les coordonnées.

Les coordonnées dans le soft permet d'informer le destinataire par SMS ou push notifications (Walter App.) lors du dépôt de colis.

retirer.

Son colis par l'utilisation 24/7 grâce au code de retrait reçu par téléphone.

sécurisé.

Pensée en système GSM pour plus de sécurité, **MyColisBox** peut également être configurée en WIFI selon vos préférences.

mémorisé.


Sur une carte SD les événements de dépôt et de retrait des colis, ainsi que le code de retrait sont conservés en sécurité.

le BACK OFFICE

En équipant la résidence, l'entreprise, le campus de **MyColisBox**, vous aurez accès à un Back Office.

Cet accès sécurisé vous permettra de visualiser les caissons occupés ou disponibles ; effectuer les relances de SMS ou de notifications si besoin.

Il permet également de connaître les statistiques d'utilisation de la machine.



PRESSING

EPOSE
LINGE


Personnalisation du produit.

Une équipe dédiée vous accompagne dans votre projet, afin de définir vos besoins.

En étudiant ensemble votre projet, nous aboutirons sur un produit à votre image, adapté au mieux à votre fonctionnement et totalement personnalisable.

De plus MyColisBox respecte les contraintes normatives et d'accessibilité PMR.

Suggestions, à adapter selon le domaine d'application (étude personnalisée) :



Dimensions des caissons.

Module intérieur

Taille	Haut.	Larg.	Prof.
M	274	250	385
L	574	250	385
XL-h	574	250	385
XL-l	574	550	385
XXL	574	850	385
Dépôt linge	574	250	535
pressing	1174	250	535

Module extérieur

Taille	Haut.	Larg.	Prof.
M	285	262	718
L	585	262	718
XL-l	585	562	718
XL-h	1235	262	718

Module streetbox

Taille	Haut.	Larg.	Prof.
M	253	230	340
L	532	230	340
XL-l	532	509	340

Options

à encastrer ou à poser.

Selon vos contraintes architecturales ou de maçonneries, deux solutions vous sont proposés tout en gardant l'aspect esthétique et fonctionnel de **MyColisBox**.

intérieur ou extérieur.



impression et personnalisation de votre MyColisBox.

isotherme ou réfrigéré.

En choisissant cette option, les utilisateurs ont la possibilité de se faire livrer un colis «food» dans une boîte isotherme ou réfrigérée grâce aux casiers dédiés.

Le livreur, au moment de la livraison, indique le besoin du colis (réfrigéré/isotherme) et permet alors le maintien du contenu du colis à la température adéquate.

Accompagnement.



Livraison, Assistance à la mise en œuvre et en service...

...c'est aussi ça vous épauler au quotidien par deux formules de maintenance !


	Formule SÉRÉNITÉ ★	Formule EFFICIENCE PRO ★ ★ ★
VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU MEUBLE ÉLECTRIQUEMENT	✓	✓
VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU MEUBLE MÉCANIQUEMENT	✓	✓
VÉRIFICATION LORS DE CHAQUE VISITE DES FIXATIONS	✓	✓
CONTRÔLE DE LA MISE À LA TERRE DU MEUBLE	✓	✓
MISE À JOUR DU LOGICIEL	✓	✓
NETTOYAGE DE LA PARTIE ÉLECTRIQUE	✓	✓
ACCÈS AU SERVICE CARMINE CONNECT	✓	✓
REPLACEMENT DES PIÈCES DÉFECTUEUSES (MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE)	-	✓
MAIN D'ŒUVRE	-	✓
TRANSFORMATEUR	-	✓
CARTE GSM	-	✓
ANTENNE GSM	-	✓
CARTE MÈRE	-	✓
CENTRALE VIGIK ET ANTENNE	-	✓
SERRURE R4-EM	-	✓
CYLINDRE MÉCANIQUE	-	✓
CÂBLE DE PORTE	-	✓
PORTE ACIER PEINTE	-	✓



RÉSERVATION ENCASTREMENT DU MEUBLE
1820 x 620 x 550 mm.

Suggestion de

- Lecteur de code-barres omnidirectionnel
- Communication GSM
- Carte GSM pré payée tribande classe 4 (carte SIM fournie)
- Antenne sur support
- 1 Antenne VIGIK de série
- 1 processeur 32bits
- Carte Micro SD 2 gb
- Au delà de 6 caissons carte d'extension fournie.
- Alim (batterie) de secours (en option)
- 1 écran tactile
-
- Caisson en acier peint
-
- Portes affleurantes en acier peint suivant les RAL Standard DECAYEUX
-
- Meuble design spécialement conçu pour encastrement mural



Module MyColisBox C.5 Intérieur à encastrer

MyColisBox	Dim.Extérieur	Quantité
MODULE ELEC.	600x300x400	1
M	300x300x400	2
L	600x300x400	2
XL-I	600x600x400	1


e modules

- Lecteur de code-barres omnidirectionnel
- Communication GSM
- Carte GSM pré payée tri bande classe 4 (carte SIM fournie)
- Antenne intégrée sur support
- 1 Antenne VIGIK de série
- 1 processeur 32bits
- Carte Micro SD 2 gb
- Interface USB
- Au delà de 6 caissons carte d'extension fournie.
- Alim (batterie) de secours (en option)
- 1 écran tactile
-
- Caisson en acier peint 20/10^{ème}
-
- Portes affleurantes en acier peint suivant les RAL Standard DECAYEUX (poudrage+polyzinc)
-
- Marquise de toit



Module MyColisBox C.4 Extérieur à poser

MyColisBox	Dim.Extérieur	Quantité
MODULE ELEC.	585x262x718	1
L	585x262x718	3
XL-h	1235x262x718	1






RÉSERVATION ENCASTREMENT DU MEUBLE
1452 x 1573 x 400 mm.

Afin d'être aux normes prévoir le trou à 300mm du sol

Suggestion de

- Lecteur de code-barres omnidirectionnel
- Communication GSM
- Carte GSM prépayée tribande classe 4 (carte SIM fournie)
- Antenne intégrée sur support
- 1 Antenne VIGIK de série
- 1 processeur 32bits
- Carte Micro SD 2 gb
- Interface USB
- Au delà de 6 caissons carte d'extention fournie.
- Alim (batterie) de secours (en option)
- 1 écran tactile
- Caisson en acier peint 12/10^{ème}
-
- Portes affleurantes en acier peint suivant les RAL Standard DECAVEUX ou Bois suivant finition Essential DECAVEUX
-
- Meuble design en structure d'aluminium spécialement conçu pour encastrement mural



MODULE ÉLECTRONIQUE

Taille M (279x279x385)
jusqu'à 6 caissons mycolisbox.

Taille L (558x279x385)
au delà de 6 caissons mycolisbox.


Module Streetbox C.15 + MyColisBox C.4 Intérieur à encastrer

Streetbox	Dim.Intérieur	Quantité
CASE	260x260x340	15

MyColisBox	Dim.Extérieur	Quantité
MODULE ELEC.	279x279x385	1
M	279x279x385	1
L	558x279x385	2
XL-I	558x558x385	1


e modules

- Lecteur de code-barres omnidirectionnel
- Communication GSM
- Carte GSM prépayée tribande classe 4 (carte SIM fournie)
- Antenne intégrée sur support
- 1 Antenne VIGIK de série
- 1 processeur 32bits
- Carte Micro SD 2 gb
- Interface USB
- Au delà de 6 caissons carte d'extention fournie.
- Alim (batterie) de secours (en option)
- 1 écran tactile
-
- Caisson en acier peint 20/10^{ème}
-
- Portes affleurantes en acier peint suivant les RAL
-
- Marquise de toit



Module MyColisBox C.17 Extérieur à poser

MyColisBox	Dim.Extérieur	Quantité
MODULE ELEC.	585x262x718	1
M	285x262x718	4
L	585x262x718	8
XL-h	1235x262x718	2
XL-l	585x562x718	3



Réglementations et conformités.



NORMES BOÎTES AUX LETTRES

Les boîtes aux lettres sont conformes aux normes NF D27 404 - 405

SPÉCIFICATION EUROPÉENNE BOITES À COLIS TS16 819

Sécurité enfant (TS 16819 - 5.4.2.2)

Les boîtes à colis pour les colis de taille XL ou plus ne doivent pas être étanches à l'air et doivent également satisfaire aux prescriptions suivantes relatives à la protection enfant. Tous les trous et ouvertures permettant le passage de l'air ne doivent pas engendrer d'autres problèmes, tels que le risque de coincement des doigts.

En fonction des caractéristiques du mécanisme de verrouillage, le fabricant doit satisfaire à l'une des prescriptions suivantes :

- Verrouillage de la porte sans opération manuelle supplémentaire depuis l'extérieur
- Verrouillage de la porte uniquement en effectuant une opération supplémentaire
- Tout autre système qui, de par sa conception, empêche un enfant de rester enfermé dans la boîte à colis

Grade d'arrachement (TS 16819 - 5.6.2)

Les tests d'arrachement sont qualifiés par des grades allant de 1 à 6. Les composants doivent avoir une résistance appropriée pour résister à des efforts mécaniques, conformément au grade de sécurité des biens :

- a - grade 1 : doit résister à un effort de 150 N (15 kg)
- b - grade 2 : doit résister à un effort de 220 N (22 kg)
- c - grade 3 : doit résister à un effort de 300 N (30 kg)
- d - grade 4 : doit résister à un effort de 500 N (50 kg)
- e - grade 5 : doit résister à effort de 1000 N (100 kg)
- f - grade 6 : doit résister à un effort de 2000 N (200 kg)

ACCESSIBILITÉ PMR

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées et les deux arrêtés du 1^{er} août 2006 relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées d'une part dans les bâtiments d'habitation collectifs et les maisons individuelles et d'autre part dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes.

Elle impose que « les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes (...), doivent être situés :

à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant,

à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et au droit d'un espace d'usage (...) rectangulaire de 0,90 m x 1,30 m. »

Toutefois, pour le logement, s'agissant des boîtes aux lettres et des boîtes à colis, « cette obligation (...) ne concerne que 30% d'entre elles ».

Pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes, « le nombre minimal de boîtes à colis adaptées est d'une par tranche de vingt. »

Par ailleurs, concernant les hauteurs de préhension, MyColisBox préconise :

pour les boîtes à colis de format inférieur à XXL, de respecter une hauteur entre le sol fini et le plancher de la boîte comprise entre 0,40 m et 1,30 m.

Pour les boîtes à colis de format supérieur ou égal à XXL, de respecter une hauteur entre le sol fini et le plancher de la boîte comprise entre 0,40 m et 1,10 m.

CONFORMITÉS

CNIL : La gamme MyColisbox nécessite la collecte de certaines données personnelles : à ce titre les utilisateurs disposent d'un droit d'accès pour modifier, rectifier, supprimer les données, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et ce dans la limite où il n'entrave pas l'exploitation. Le fichier est déclaré à la CNIL sous le numéro 2116545V0.

La conception mycolisbox.

MODÈLE	<p>Boîte à colis connectée MyColisBox de chez Decayeux</p> <p>Ensemble comprenant : 1 bloc de boîtes à colis connectées (Nombre de caisson à définir selon le plan - 1 caisson pour 5 logements en moyenne).</p> <p>Les boîtes à colis connectées peuvent être intégrées ou assemblées avec l'ensemble du meuble boîtes aux lettres - Brevet 2975273 B1</p> <p>Respect des normes AFNOR correspondantes en vigueur.</p>
COMMANDES	<p>Dispositif comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un moyen d'identification et de sélection du destinataire du colis par un dispositif de choix dans une liste. • Dans le cas où les caissons du bloc de boîtes à colis seraient de tailles différentes, un moyen de sélection de la taille du caisson. <p>Ce procédé de livraison est complété par un dispositif assurant un envoi automatique par SMS d'un code de retrait unique au destinataire afin qu'il puisse accéder au déverrouillage du caisson contenant son colis.</p>
COLORIS	<p>Couleur RAL (20 teintes au choix) 2 couleurs maxi par meuble.</p> <p>Option déco impression personnalisée sur les portillons.</p>
L'ENSEMBLE CAISSON	<p>Taille du meuble et composition des caissons sur mesure.</p> <p>Acier peint ép.6/10^{ème} intérieur, 20/10^{ème} extérieur.</p> <p>Portes affleurantes en acier peint, ép. 12/10^{ème} intérieur, 20/10^{ème} extérieur .</p> <p>Pose par fixation au sol et/ou au mur</p> <p>Meuble avec pieds réglables sur rotule 4 roulettes de manutention (en option) Habillage latéral du meuble en tôle d'acier</p> <p>Pose par encastrement mural</p> <p>Chaise en structure aluminium pour pose sur meuble. Habillage en tôle d'acier avec profil d'angle fin et esthétique. Mise en place dans une niche murale.</p>
SERRURE	<p>Boîtes collectives connectées équipées de serrures électroniques (codes à usage uniques)</p> <p>Serrure à loquet rotatif électrique</p> <p>Fermeture par poussée éjection automatique à l'ouverture</p>
ECRAN	<p>Diagonale de 4,3" (10,9cm), résolution 480x272 pixels</p> <p>Rétro éclairage par leds, luminosité : 300cd/m²</p> <p>Dalle tactile capacitive, vitre de protection de 3mm</p> <p>Mise en veille (extinction rétro éclairage) sur timeout</p>
LECTEURS INTÉGRÉS	<p>Lecteur de code-barres omnidirectionnel : laser 650nm, classe IIA, 5 champs - 20 faisceaux</p> <p>Lecteur pass VIGIK homologué</p>
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	<p>Primaire : 120-240 VAC - 60W • Secondaire : 12 VDC</p>
COMMUNICATION GSM	<p>Tribande - classe 4 - 2W • Carte SIM multi-opérateur fournie • Antenne intégrée sur support</p>
CŒUR DU SYSTÈME	<p>Processeur 32 bits • Carte micro SD 2Gb • Gestion de 1 à 6 caissons depuis la carte de base puis carte d'extension (14 caissons supplémentaires par carte) conforme CE • CEM • ROHS</p>
LOGICIEL EXTERNE	<p>Gestion des résidents/utilisateurs à distance • Journal des événements</p>
LECTEURS INTÉGRÉS	<p>Batterie de secours • Abonnement SMS • Roulette</p>



Pensé en «mode agil» avec nos clients, opérateurs, syndics d'immeuble, promoteurs, bailleurs, partenaires et collaborateurs, notre programme **walter** est l'évolution servicielle de **MyColisBox**.

Grâce à l'application **walter app**, le tableau connecté **walter board**, et son réseau partenaire **walter partners**., **MyColisBox** apporte

un degré de service supplémentaire à ses utilisateurs.

walter app.

L'application **walter app** est à destination des résidents, elle leur permet d'échanger entre eux sur la vie de la résidence et de son quartier. Elle permet également de contacter le syndic directement pour signaler des dysfonctionnements et de gérer ses livraisons de colis à domicile.

walter board.

Remplaçant le tableau d'affichage classique, **walter board** reprend la plupart des éléments présents dans l'application et permet à tous d'avoir les informations en temps réel sans passer par le smartphone.

Tableau tactile

Dimensions : 21,5 pouces 1920X1080 FullHD
Posé à l'horizontal

walter partners.

walter partners est le programme de partenariat. Il permet à des sociétés évoluant dans le secteur du service à la personne ou de la logistique (conciergerie, shopping de proximité) de s'insérer dans ce système serviciel. **MyColisBox** sera mis à disposition des entreprises servicielles partenaires pour faciliter leurs activités et/ou transactions servicielles.



Walter associé à MyColisBox permet :

De développer le lien social et la vie du quartier.

Un meilleur accès aux informations : culturelles, associatives, informations de la commune, informations du lieu de vie, informations du syndic...

La promotion d'opérations commerciales.

Inciter aux pratiques écoresponsables (troc, covoiturage).

Associer des services de conciergerie (pressing, livraison, repassage, personal shopper ...).

streetbox



MyColisBox offre aussi la possibilité de combiner boîtes aux lettres privées & boîtes à colis mutualisées. **MyColisBox** s'associe alors avec les boîtes aux lettres **Streetbox by Decayeux**, en bois ou acier pour parfaire la finition des halls.



Essential

Acier



Réalisations & Domaines d'applications.




Chaque **MyColisBox** peut être unique
de part ses fonctionnalités et son esthétique.
Nos équipes travaillent selon vos besoins et contraintes
pour vous livrer un produit attractif.

Découvrez quelques-unes de nos réalisations.

Conçu pour les services généraux ou comités d'entreprises, mais aussi les hôtels, centres de vacances ou autres logements temporaires.


De nouveaux services sur les lieux de travail, la proximité et efficacité 24h./24 par livraison pro.



Click and Collect

Conçu pour les grands magasins ou centres commerciaux, mais aussi tous les commerces souhaitant allier retrait et ventes e-commerce.

La liberté c'est aussi :
La livraison 24/7
avec MyColisBox
sans contrats !




Conçu pour les promoteurs immobiliers (neuf) ou les bailleurs sociaux (ancien), mais aussi les copropriétaires direct.

Avec un accès sécurisé multiopérateurs et les déposants.




100% mutualisé conçu pour les résidences étudiants pour faciliter les tâches du régisseur et les échanges sociaux.

Un nouveau service qui offre la liberté de recevoir 24h./7 les colis du monde entier.



Conçu pour les installations en bord de mer pour faciliter la livraison de marchandise et une résistance à la corrosion avec une solution sécurisée qui facilite la dépose et l'échange de marchandise.

Un service qui offre la possibilité de recevoir de la marchandise et de produit frais.





REVENDEUR MYCOLISBOX AGREE



Pierre Stefanaggi
Email : adv@spoffice.net
Portable : 06.81.84.50.25
Site : www.spo-france.fr