

SCAB WOOD

NOUVEAUTÉS 2021

*L'alliance de l'élégance
et de la modernité*



BUREAU SCAB WOOD

1. Plateau HQ

Panneau de particules en mélamine, épaisseur 25 mm, densité 620 kg/m³. Anti-abrasion et antireflet. Coloris Blanc.

Giroflex 64



2. Structure

Structure métallique en tube carré de 50 x 50 mm. Goulotte horizontale passe-câbles structurelle. Structure extensible de 1200 à 1800 mm. Coloris Blanc.



3. Piétement

Pied en bois massif finition naturelle de section 50 mm x 50 mm avec vérins de mise à niveau.

Présentation **SCAB WOOD**

SCAB WOOD est un bureau droit individuel au design sobre mais résolument chaleureux. Il est constitué d'un plateau en bois mélaminé et possède des pieds obliques en bois massif.

Difficile de ne pas être séduit par l'alliance de ses pieds bois et de son plateau en bois mélaminé. Le bureau **SCAB WOOD** est le bureau idéal pour les entreprises soucieuses de créer des espaces de travail chaleureux et épurés.

Pour connaître les options d'électrification de votre bureau et mieux comprendre les descriptions techniques, contactez SPO FRANCE.



SCAB WOOD est une gamme de bureau qui se distingue par ses pieds en bois, inscrivant son design dans la tendance et dans l'environnement actuel du bureau. Les lignes tendues du plateau associées à un piètement de section carée vous offre un esprit de légèreté et de modernité.

DIMENSIONS SCAB WOOD

› Poste SCAB WOOD

- H74 cm x L80 cm x P80 cm.
- H74 cm x L120 cm x P80 cm.
- H74 cm x L140 cm x P80 cm.
- H74 cm x L160 cm x P80 cm.
- H74 cm x L180 cm x P80 cm.



SCAB WOOD est disponible en hauteur 60 cm, 74 cm ou 110 cm.



SCAB WOOD Hauteur 60 cm



SCAB WOOD Hauteur 110 cm

› Retour SCAB WOOD

- H74 cm x L80 cm x P60 cm.
- H74 cm x L100 cm x P60 cm.
- H74 cm x L120 cm x P60 cm.

Le retour **SCAB WOOD** est disponible en hauteur 60cm, 74 cm ou 110 cm.

FICHE TECHNIQUE SCAB WOOD

› Plateau :

- Panneau de particules en mélamine d'aggloméré de densité 620 Kg/m³.
- Mélamine épaisseur 25 mm, contrebalancé avec traitement anti abrasif.
- Plateaux à faible contenu de formaldéhyde IIème classe de réaction au feu.
- Panneau certifié E1 et PEFC garantissant la provenance des panneaux issus de forêts gérées durablement.
- Chant droit en ABS 2mm anti chocs.

› Piétement :

Pieds de 50 x 50 mm en bois massif de section, finition naturelle et assemblés dans l'acier.

› Structure :

- Constituée par des soutiens en métal à section carrée 50 x 50 mm, épaisseur 1,5 mm pour 118 mm.
- Les soutiens sont dotés de pieds niveleurs réglables en hauteur d'environ 12 mm
- La poutre centrale est d'une épaisseur de 1,5 mm et d'une largeur de 200 mm servant de goulotte à l'électrification horizontale, de série.
- En option, les voiles de fond ou panneaux de séparations sont fixés au plateau au moyen d'étriers en acier.

› Couleur plateau :

- Blanc (B1) RAL 9010.



SCAB WOOD

— PURE DESIGN —



Giroflex 353



SPO FRANCE

Email : adv@spoffice.net

Portable : 06.81.84.50.25

Site : www.spo-france.fr

SAS SP OFFICE DIFFUSION / SPO FRANCE 269, rue de Belleville 75019 Paris
SIRET : 810671016 00014 / RCS 810671016 / FR 57810671016