

Silencio

BÉO Fin

De l'acoustique sur votre Bureau

LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique




Imaginé en version économique du BÉO original. **Le BÉO Fin** se révèle être l'accessoire acoustique design pour équiper votre bureau de façon discrète et originale.

Les panneaux BÉO Fins s'adapteront à votre environnement grâce au large choix de coloris proposés. Les zips sont proposés en noir ou en blancs. **Les dimensions standards sont adaptées à vos bureaux.**

COLORIS DISPONIBLES

57 coloris variés au choix.

Nuancier STEP




Nuancier MINI



Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Freq (Hz)	alpha mesuré	TR à vide	TR avec matériau
100	0.04	7.71	7.18
125	0.05	8.33	7.62
160	0.04	8.03	7.48
200	0.05	7.82	7.21
250	0.09	7.93	6.86
315	0.10	8.25	6.99
400	0.13	7.93	6.48
500	0.19	7.75	5.86
630	0.30	8.41	5.47
800	0.41	8.63	4.91
1000	0.54	8.26	4.19
1250	0.59	7.94	3.95
1600	0.64	7.35	3.65
2000	0.71	6.41	3.22
2500	0.80	5.36	2.78
3150	0.87	4.34	2.39
4000	0.93	3.57	2.08
5000	0.94	2.71	1.75
6300	0.97	1.97	1.38
8000	0.92	1.40	1.10
10000	0.96	0.97	0.81

SPECIFICITES

épaisseur 22 mm
Finition houscée
fermeture par zip noir
ou blanc.

QUINCAILLERIE FOURNIE

Pinces de fixation



- STRUCTURE** | Médium
- ABSORBANT ACOUSTIQUE** | Molleton acoustique 6 mm
- ALPHA** | 0,50 pour 1000Hz
- TISSUS** | Trévira® CS avec une combinaison de 57 coloris au choix - classement feu M1
- FIXATION** | Par pinces en acier thermo laqué
- OPTION** | Barre accessoire
- DIMENSIONS STANDARD** | 480 x1200 | 480 x 1400 | 480 x 1600



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE
6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain


Silencio-acoustique.com

Silencio

BÉO

De l'acoustique
sur votre Bureau

► LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique




► Imaginé pour votre espace de travail, les panneaux BÉO sont de **petits panneaux doubles faces vous apportant confort acoustique et intimité** au sein de votre bureau.

► Les panneaux BÉO sont également adaptables à votre environnement grâce aux **différents types de fixations disponibles, le large choix de couleurs et de tailles (standard ou sur-mesure)**.

COLORIS DISPONIBLES

57 coloris variés au choix.

Nuancier STEP




Nuancier MINI



► Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Fret (Hz)	alpha mesuré	TR à vide	TR avec matériau
100	0.28	8.31	5.81
125	0.22	8.01	5.99
160	0.31	7.42	5.19
200	0.57	6.71	3.90
250	0.81	7.28	3.48
315	0.98	8.36	3.30
400	1.06	8.34	3.15
500	1.10	8.48	3.10
630	1.18	8.94	3.01
800	1.31	8.80	2.80
1000	1.37	8.16	2.64
1250	1.34	7.55	2.61
1600	1.33	6.88	2.54
2000	1.30	5.92	2.43
2500	1.30	4.85	2.23
3150	1.31	3.77	1.96
4000	1.31	2.84	1.67
5000	1.34	2.15	1.39
6300	1.35	1.52	1.10
8000	1.32	1.08	0.85
10000	1.38	0.85	0.70

SPECIFICITES

épaisseur 50 mm
Finition 2 faces
assemblées
Bords droits ou
arrondis

QUINCAILLERIE FOURNIE

Pinces de fixation



- STRUCTURE** | Médium
- ABSORBANT ACOUSTIQUE** | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³
- ALPHA** | 1 pour 1000Hz
- TISSUS** | Trévira® CS avec une combinaison de 57 coloris au choix - classement feu M1
- FIXATION** | Par pinces en acier thermo laqué
- OPTION** | Tissus imprimés avec vos images ou logos. Plus d'informations sur la fiche GEO.
- DIMENSIONS STANDARD** | 1200 x 400 | 1600 x 400 | 1200 x 500 | 1600 x 500
Nous consulter pour tout autres formats



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE
6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain



silencio-acoustique.com

Silencio

CÉO

Les cercles acoustiques

► LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique



► **Cercles ou ovales**, les panneaux CÉO habilleront votre intérieur en lui faisant bénéficier de leurs grandes qualités acoustiques. Alliées d'un visuel doux, ils peuvent être installés au plafond ou au mur selon vos besoins.

► Avec une taille sur mesure, un grand panel de coloris et de nombreuses options, le panneau circulaire CÉO a beaucoup d'atouts pour s'intégrer à votre projet d'amélioration du confort acoustique.

COLORIS DISPONIBLES

57 coloris variés au choix.

Nuancier STEP




Nuancier MINI



► Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Frete (Hz)	alpha mesure	TR à vide	TR avec matériau
100	0.28	8.31	5.81
125	0.22	8.01	5.99
160	0.31	7.42	5.19
200	0.57	6.71	3.90
250	0.81	7.28	3.48
315	0.98	8.36	3.30
400	1.06	8.34	3.15
500	1.10	8.48	3.10
630	1.18	8.94	3.01
800	1.31	8.80	2.80
1000	1.37	8.16	2.64
1250	1.34	7.55	2.61
1600	1.33	6.88	2.54
2000	1.30	5.92	2.43
2500	1.30	4.85	2.23
3150	1.31	3.77	1.96
4000	1.31	2.84	1.67
5000	1.34	2.15	1.39
6300	1.35	1.52	1.10
8000	1.32	1.08	0.85
10000	1.38	0.85	0.70

SPECIFICITES

épaisseur 50 mm
Finition agrafes et velcro

QUINCAILLERIE FOURNIE

Câbles prémontés sur le panneau.



STRUCTURE | Médium

ABSORBANT ACOUSTIQUE | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³

ALPHA | 1 pour 1000Hz

TISSUS | Trévira® CS avec une combinaison de 57 coloris au choix - classement feu M1

FIXATION | Par câbles et embouts déco, option possible par aimants

INSTALLATION | Installation et repositionnement faciles grâce aux Twistclips

OPTIONS | Possibilité d'ajout de luminaires ou impression sur le tissu

Consulter les pages LÉO et GÉO



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE

6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain


Silencio-acoustique.com

Silencio

CLOSÉO

De l'acoustique
sol-plafond

LIGNE PIANISSIMO, design et acoustique



CONFORT ACOUSTIQUE
et esthétique



Le CLOSÉO est le panneau suspendu idéal pour délimiter un espace de travail. A la fois acoustique et ajouré, il permet de se protéger des nuisances sonores en conservant une communication avec le monde extérieur.

Véritable cloison mobile et ajustable, le CLOSÉO s'adapte à votre environnement. Le garnissage par une laine de roche de haute densité permet d'obtenir un ALPHA de 1 pour 1000 Hz. Confort acoustique et esthétique s'allient.

COLORIS DISPONIBLES

57 coloris variés au choix.


Nuancier STEP



Nuancier MINI

Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Freq (Hz)	alpha mesure	TR à vide	TR avec matériau
100	0.28	8.31	5.81
125	0.22	8.01	5.99
160	0.31	7.42	5.19
200	0.57	6.71	3.90
250	0.81	7.28	3.48
315	0.98	8.36	3.30
400	1.06	8.34	3.15
500	1.10	8.48	3.10
630	1.18	8.94	3.01
800	1.31	8.80	2.80
1000	1.37	8.16	2.64
1250	1.34	7.55	2.61
1600	1.33	6.88	2.54
2000	1.30	5.92	2.43
2500	1.30	4.85	2.23
3150	1.31	3.77	1.96
4000	1.31	2.84	1.67
5000	1.34	2.15	1.39
6300	1.35	1.82	1.10
8000	1.32	1.08	0.85
10000	1.38	0.85	0.70

SPECIFICITES

épaisseur 50 mm
Finition houscée fermeture
par zip
fixation par câbles, serre-
câbles traversants
QUINCAILLERIE FOURNIE
Câbles prémontés
sur le panneau



- STRUCTURE** | Acier électro zingué
- ABSORBANT ACOUSTIQUE** | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³
- ALPHA** | 1 pour 1000Hz
- TISSUS** | Trévira® CS avec combinaison de 57 coloris au choix, classement feu M1
- OPTIONS** | Autres choix de matières possibles parmi des marques reconnues
- SUSPENSION** | Par câbles sol-plafond
- DIMENSIONS STANDARD** | 1200 x 600 | 1800 x 500 | Nous consulter pour tout autres formats



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE
6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain
Silencio-acoustique.com

Silencio

MÉO

De l'acoustique
positionnés sur vos Murs

LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique



Aussi incontournables que la ligne PÉO pour plafonds, les panneaux MÉO ont la particularité d'avoir un atout décoratif au premier coup d'œil.

Disponibles dans de nombreuses formes et couleurs, les panneaux MÉO s'adaptent à leur environnement et vous assurent une diminution des nuisances sonores ainsi qu'une décoration originale et moderne.

COLORIS DISPONIBLES

57 coloris variés au choix.

Nuancier STEP




Nuancier MINI



Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Freq (Hz)	alpha mesuré	TR à vide	TR avec matériau
100	0.16	8.31	6.67
125	0.08	8.01	7.20
160	0.18	7.42	5.96
200	0.39	6.71	4.50
250	0.66	7.28	3.84
315	0.88	8.36	3.52
400	0.98	8.34	3.31
500	1.05	8.48	3.19
630	1.08	8.94	3.20
800	1.07	8.80	3.19
1000	1.04	8.16	3.16
1250	1.00	7.65	3.14
1600	0.99	6.88	3.04
2000	0.99	5.92	2.83
2500	0.98	4.85	2.58
3150	1.00	3.77	2.22
4000	1.03	2.84	1.84
5000	1.02	2.15	1.53
6300	1.04	1.52	1.18
8000	1.00	1.06	0.90
10000	0.91	0.85	0.75

SPECIFICITES

épaisseur 50 mm
Finition sans coutures

QUINCAILLERIE FOURNIE

Platines murales et velcro



- STRUCTURE** | Acier ou Médium pour les formes spécifiques
- ABSORBANT ACOUSTIQUE** | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³
- ALPHA** | 0,95 pour 1000Hz
- TISSUS** | Trévira® CS avec une combinaison de 57 coloris au choix - classement feu M1
- FIXATION** | Par platines murales en acier et velcro, ou par aimants
- OPTION** | Volume 3D, Tissus imprimés avec vos images (Plus d'informations sur la fiche GEO)
- DIMENSIONS STANDARD** | 600 x 1200, 1200x1200, 1200x1800, x1200x2400, 600x1800, 600x2400



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE
6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain

Silencio-acoustique.com

Silencio


PÉO 60 x 60

De l'acoustique
au Plafond

LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique



POSE FACILE
sans outils



FINITIONS
soignées

INSERTS
lumineux
> optionnels



► **Véritable indémodable du panneau acoustique** pour plafond, le 60x60 est conçu pour s'intégrer dans un faux-plafond suspendu type T24 (très courant dans les bureaux, écoles...)

► Le panneau 60 x60 est **déclinable dans 15 coloris**. Il s'intègre **en vrai caméléon** dans chaque univers de travail. Il répond à **toutes les exigences de sécurité des locaux accueillant du public**.

COLORIS DISPONIBLES


15 coloris variés au choix.

Nuancier TWIST



► Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Freq (Hz)	alpha mesuré	TR à vide	TR avec matériau
100	0.16	8.31	6.67
125	0.08	8.01	7.20
160	0.18	7.42	5.96
200	0.39	6.71	4.50
250	0.66	7.28	3.84
315	0.88	8.36	3.52
400	0.98	8.34	3.31
500	1.05	8.48	3.19
630	1.08	8.94	3.20
800	1.07	8.60	3.19
1000	1.04	8.16	3.16
1250	1.00	7.55	3.14
1600	0.99	6.88	3.04
2000	0.99	5.92	2.83
2500	0.98	4.85	2.58
3150	1.00	3.77	2.22
4000	1.03	2.84	1.84
5000	1.02	2.15	1.53
6300	1.04	1.52	1.18
8000	1.00	1.05	0.90
10000	0.91	0.85	0.75

SPECIFICITES

épaisseur 50 mm
Finition sans coutures

QUINCAILLERIE FOURNIE

Patte de fixation au T24.



- STRUCTURE** | Acier électro zingué
- ABSORBANT ACOUSTIQUE** | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³
- ALPHA** | 0,95 pour 1000Hz
- TISSU** | Trévira® CS avec une combinaison de 15 coloris au choix - classement feu M1
- SUSPENSION** | /
- OPTION** | Insertion de spots ou globes lumineux
- DIMENSIONS STANDARD** | 600 x 600 mm pour une intégration optimale à la structure des plafonds suspendus.



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE
6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain

Silencio-acoustique.com

Silencio

PÉO JUTE

De l'acoustique au Plafond


▶ LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique




▶ Disponible dans une multitude de formes et de coloris, les panneaux Plafond PÉO de SILENCIO offrent des possibilités infinies pour équiper votre espace aérien en acoustique.

▶ Accrochés au plafond ou suspendus pour de meilleurs résultats acoustiques, la ligne PÉO s'adapte et se modèle selon vos envies. De forme carré, rectangulaire ou sur mesure.

COLORIS DISPONIBLES



PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Frete (Hz)	alpha mesure	TR à vide	TR avec matériau
100	0.28	8.31	5.81
125	0.22	8.01	5.99
160	0.31	7.42	5.19
200	0.57	6.71	3.90
250	0.81	7.28	3.48
315	0.98	8.36	3.30
400	1.06	8.34	3.15
500	1.10	8.48	3.10
630	1.18	8.94	3.01
800	1.31	8.80	2.80
1000	1.37	8.16	2.64
1250	1.34	7.55	2.61
1600	1.33	6.88	2.54
2000	1.30	5.92	2.43
2500	1.30	4.85	2.23
3150	1.31	3.77	1.96
4000	1.31	2.84	1.67
5000	1.34	2.15	1.39
6300	1.35	1.52	1.10
8000	1.32	1.08	0.85
10000	1.38	0.85	0.70

SPECIFICITES

épaisseur 30 ou 50 mm
Finition agrafes et velcro

QUINCAILLERIE FOURNIE

Câbles prémontés sur le panneau.



FINITIONS

Habillage par toile de Jute M1 avec angles en finition couture et insertion de la structure

STRUCTURE | Acier ou médium pour les formes circulaires

ABSORBANT ACOUSTIQUE | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³

ALPHA | 1 pour 1000Hz

TISSU | Toile de jute M1

SUSPENSION | Au plafond par câbles 2m avec embouts déco

OPTION | Insertion de spots

DIMENSIONS STANDARD | 1200 x 2400 | 1200 x 1800 | 1200 x 1200



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE


6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain

silencio-acoustique.com

Silencio

PÉO | De l'acoustique au Plafond

▶ LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique



▶ Disponible dans une **multitude de dimensions et de coloris**, les panneaux de plafond de SILENCIO vous offrent **une possibilité infinie pour équiper votre espace aérien en acoustique**.

▶ **Accrochés au plafond ou suspendus** pour de meilleurs résultats acoustiques, la collection PÉO s'adapte et se modèle selon vos envies : en **formes rectangle, carré, ou complètement sur mesure**.


COLORIS DISPONIBLES

57 coloris variés au choix.

Nuancier STEP




Nuancier MINI



▶ Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Freq (Hz)	alpha mesure	TR à vide	TR avec matériau
100	0.28	8.31	5.81
125	0.22	8.01	5.99
160	0.31	7.42	5.19
200	0.57	6.71	3.90
250	0.81	7.28	3.48
315	0.98	8.36	3.30
400	1.06	8.34	3.15
500	1.10	8.48	3.10
630	1.18	8.94	3.01
800	1.31	8.80	2.80
1000	1.37	8.16	2.64
1250	1.34	7.55	2.61
1600	1.33	6.88	2.54
2000	1.30	5.92	2.43
2500	1.30	4.85	2.23
3150	1.31	3.77	1.96
4000	1.31	2.84	1.67
5000	1.34	2.15	1.39
6300	1.35	1.52	1.10
8000	1.32	1.08	0.85
10000	1.38	0.85	0.70

SPECIFICITES

épaisseur 50 mm
Finition sans coutures

QUINCAILLERIE FOURNIE

Câbles prémontés sur le panneau.



- STRUCTURE** | Acier électro zingué
- ABSORBANT ACOUSTIQUE** | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³
- ALPHA** | 1 pour 1000Hz
- TISSU** | Trévira® CS avec une combinaison de 57 coloris au choix - classement feu M1
- SUSPENSION** | Par câbles et embouts déco, Option par aimants
 - + | Installation et repositionnement faciles grâce aux Twistclips
- OPTION** | Insertion de spots ou globes lumineux, Tissus imprimés avec vos images, Volumes 3D
- DIMENSIONS STANDARD** | 600 x 1200, 1200x1200, 1200x1800, x1200x2400, 600x1800, 600x2400



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE
6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain

Silencio-acoustique.com

Silencio

SÉO

De l'acoustique
Suspendu

▶ LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique



▶ Le SÉO est un panneau suspendu pensé pour habiller un grand espace d'accueil ou de travail.

▶ Suspendu au plafond, il permet de se protéger des nuisances sonores ainsi que de conserver une certaine discrétion dans votre espace.

COLORIS DISPONIBLES

57 coloris variés au choix.

Nuancier STEP




Nuancier MINI



▶ Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Freq (Hz)	alpha mesure	TR à vide	TR avec matériau
100	0.28	8.31	5.81
125	0.22	8.01	5.99
160	0.31	7.42	5.19
200	0.57	6.71	3.90
250	0.81	7.28	3.48
315	0.98	8.36	3.30
400	1.06	8.34	3.15
500	1.10	8.48	3.10
630	1.18	8.94	3.01
800	1.31	8.80	2.80
1000	1.37	8.16	2.64
1250	1.34	7.55	2.61
1600	1.33	6.88	2.54
2000	1.30	5.92	2.43
2500	1.30	4.85	2.23
3150	1.31	3.77	1.96
4000	1.31	2.84	1.67
5000	1.34	2.15	1.39
6300	1.35	1.52	1.10
8000	1.32	1.08	0.85
10000	1.38	0.85	0.70

SPECIICITES

épaisseur 50 mm
Finition houssé fermeture par zip
fixation par câbles, serre-câbles

QUINCAILLERIE FOURNIE

Câbles prémontés sur le panneau.



STRUCTURE | Acier

ABSORBANT ACOUSTIQUE | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³

ALPHA | 1 pour 1000Hz

TISSUS | Trévira® CS avec une combinaison de 57 coloris au choix - classement feu M1

FIXATION | Par câbles avec embouts déco

OPTION | Tissus imprimés avec vos images. Plus d'informations sur la fiche GEO.

DIMENSIONS STANDARD | Formes et dimensions selon vos besoins.



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE

6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain

Silencio-acoustique.com

Silencio

VÉO | De l'acoustique en claustra Vertical

▶ LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique



▶ Tout comme le panneau de bureau BÉO, le VÉO trouve son utilité dans **la séparation d'espace**. Amovible, il peut aussi être adossé à du mobilier. Une finition aux **angles droits** est possible selon vos idées de **décoration**.

▶ Parfaitement acoustique, grâce sa laine de roche de haute densité et facile à monter sur ses pieds thermo-laqués, le VÉO est un **must have en matière de panneaux acoustiques**.

COLORIS DISPONIBLES

57 coloris variés au choix.

Nuancier STEP




Nuancier MINI



▶ Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES



Freq (Hz)	alpha mesure	TR à vide	TR avec matériau
100	0.28	8.31	5.81
125	0.22	8.01	5.99
160	0.31	7.42	5.19
200	0.57	6.71	3.90
250	0.81	7.28	3.48
315	0.98	8.36	3.30
400	1.06	8.34	3.15
500	1.10	8.48	3.10
630	1.18	8.94	3.01
800	1.31	8.80	2.80
1000	1.37	8.16	2.64
1250	1.34	7.55	2.61
1600	1.33	6.88	2.54
2000	1.30	5.92	2.43
2500	1.30	4.85	2.23
3150	1.31	3.77	1.96
4000	1.31	2.84	1.67
5000	1.34	2.15	1.39
6300	1.35	1.52	1.10
8000	1.32	1.08	0.85
10000	1.38	0.85	0.70

SPECIFICITES

épaisseur 50 mm
Finition houscée fermeture par zip

QUINCAILLERIE FOURNIE

Pieds thermo laqués



- STRUCTURE** | Médium
- ABSORBANT ACOUSTIQUE** | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³
- ALPHA** | 1 pour 1000Hz
- TISSUS** | Trévira® CS avec une combinaison de 57 coloris au choix - classement feu M1
- FIXATION** | Pieds en acier thermo laqué
- OPTION** | Tissus imprimés avec vos images. Barre aimantée invisible.
- DIMENSIONS STANDARD** | 1200x1200 | 1200x1800 | 1200x1600 | 1000x1600
Nous consulter pour tout autre format.



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE
6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain

Silencio-acoustique.com